## - Orangemarine Community - http://community.orange-marine.com -


## Chaîne de mouillage: ISO ou DIN ? Comment les différencier ?

Posted By Yoann On 25 avril 2018 @ 15 h 13 min In | No Comments

Deux normes coexistent sur le marché Européen concernant la fabrication de chaîne : Standard **ISO** 4565 et Standard **DIN** 766. La norme DIN est néanmoins largement plus répandue.

Pour connaître le modèle de chaîne à utiliser, munissez-vous de la notice fournie par le fabricant du guindeau. Généralement le modèle de chaîne à utiliser est gravé sur le barbotin de votre guindeau.

Dans le cadre d'un remplacement, en l'absence de tout support, mesurer précisément le diamètre du fil et la longueur intérieure d'un maillon de chaine. Ces dimensions vous aideront à identifier le bon produit. ( A noter qu'en 6 et 8 mm, les caractéristiques des chaînes sont quasi identiques et sont donc acceptées par les barbotins ISO et DIN ).



## Caractéristiques chaîne ISO chaîne DIN

Diamètre (mm)	Pas (mm) <b>B</b>	Largeur Largeur			
		int.	ext.		
		(mm)	(mm)		
A		C	D		
6	18	8.10	21.60		
7	21	9.45	25.20		
8	24	10.80	28.80		
10	30	13.50	36.00		
12	36	16.20	43.20		

## Caractéristiques

Diamètre	Pas	Largeur int.	Largeur ext.	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
A	В	С	D	
6	18.5	7.2	20.4	
7	22	8.4	23.8	
8	24	9.6	27.2	
10	28	12.0	36.0	
11	31	13.2	40.0	

22/07/2018	Orangemarine Community Chaîne de mouillage: ISO ou DIN ? Comment les différencier ? - Orangemarine Community						
14	42	18.90	50.40	13	36	15.6	47.0
16	48	21.60	57.60	14	41	16.8	50.0
18	54	24.30	64.80	16	45	19.2	58.0
20	60	27.00	72.00	18	50	21.6	65.0
22	66	29.70	79.20	20	56	24.0	72.0

Article printed from Orangemarine Community: http://community.orange-marine.com

URL to article: http://community.orange-marine.com/guide/chaines-de-mouillage-iso-ou-din-comment-les-differencier/

Copyright © 2017 Orange Marine Communauté. All rights reserved.