



FANTASIA 27



FANTASIA 27

Plan Ph. HARLE



Caractéristiques

Longueur hors tout	: 8,30 m
Longueur coque	: 7,70 m
Longueur flottaison	: 6,56 m
Bau maxi	: 2,88 m
Tirant d'eau quillard	: 1,50 m
Tirant d'eau derrière	: 0,80 / 1,72 m
T.F. Biquille	: 1,05 m
Déplacement quillard	: 2400 kg environ
Déplacement derrière	: 2750 kg environ
Poids les quillard	: 750 kg
Poids les derrière avec dérive	: 880 kg
Coûd'âge	: 5 personnes
Homologation : 2 ^e catégorie	: 5,11 T
Jauge	: 6,11 T
Poids Biquille	: 870 kg

Voilure

Grand voile	: 12,80 m ²
Génois léger et médium	: 22,40 m ²
Génois inter	: 18,90 m ²
Foc I	: 10,70 m ²
Tournevent	: 4,50 m ²
Spinnaker	: 48,10 m ²

 **Jeanneau**

 **Jeanneau**

FANTASIA 27

Poste avant

Lit double 1,90 m x 1,60 m
 Matelas avec housses tissu amovibles
 Epaisseur des matelas 10 cm
 Coiffes cloisonnés sous le lit
 Equiper en acétyl à flanc de coque
 1,20 m x 0,15 m
 Vajrage platinol, tissu/inaltérable clair
 Vajrage coque, tissus asseritis aux housses des matelas
 Platinolier
 Hublot de pont ouvrant avec réateur
 Permeant 0,35 m x 0,47 m
 Hauteur entre la couchette et le platinol 0,90 m

Table à cartes

Dimensions 0,88 m x 0,45 m
 Lateur de cartes
 Panneau démontable pour encastrer les instruments
 2 Eholobes
 Grand rangement pour les cartes
 Siège en ski, amovible, donnant accès à un coffre de rangement
 Hublot de roof
 Poignée de maintien dans la cloison de séparation avec le carré
 Vide poches

Carré

Banquette formant un U autour de la table
 Coussins et dossiers avec housses tissus amovibles
 Banquettes latérales pourvues faire lit
 1,78 m x 0,35 m
 Dossier de la banquette centrale escamotable sous les coussins dans les coffres
 Coiffes cloisonnées sous les banquettes
 Réservoir d'eau souple (50 l) sous la banquette babord
 Equiper à flanc de coque
 Table à un plateau avec fagures
 1,80 m x 0,16 m et 0,58 m
 Bar sous la table à cartes

Tableau électrique

8 interrupteurs et fusibles pour chaque fonction électrique
 3 fusibles réglant la lumière du bateau
 Prise 12 V
 Batterie bord et moteur 50 A/h
 Coupe-batterie sur la batterie

Cuisine

Evier inox 0,34 m x 0,24 m
 Eau douce par pompe à main
 Meuble traité en acétyl
 Plan de travail en lamifié blanc avec fagures
 Placard sous evier avec étagère, vannes et poignée
 Glacière 70 L, avec évacuation vers le puisard
 Porte de glacière verrouillable
 Isolation de la glacière par mousse polyuréthane injectée
 Réchaud 2 feux monté sur carcan
 Tablette rabattable au-dessus du réchaud, agrandissant le plan de travail

Plaque inox de protection de part et d'autre du réchaud

Placard de rangement avec portes coulissantes au-dessus du réchaud et de la glacière
 Poignée de maintien dans la cloison de séparation avec le carré
 Hublot de roof
 Plancher en sapelli mané
 Hauteur sous barrots 1,73 m

Descente

Capot polystyrol coulissant avec joint enroulé pour éancher le pont
 Porte de descente en 2 parties
 3 marches avec arête de sécurité
 2 main courante amovible pour accès au moteur et à la batterie
 Barrière devant le moteur
 Orifice d'accès pour l'extincteur
 Hauteur sous barrots 1,87 m sans capot et 1,78 m entre la cuisine et la table à cartes

Cabine arrière babord

Lit double 1,94 m x 1,30 m
 Matelas avec housses tissu amovibles
 Epaisseur des matelas 10 cm
 Coiffe cloisonnée sous le lit
 Vajrage du platinol et de la coque, tissu asseriti aux housses des matelas
 Equiper latéral en tissu à flanc de coque 1,75 m
 Pendente
 Siège devant la pendente
 Coiffe sous siège
 Hublot ouvrant dans le cockpit
 0,32 m x 0,12 m
 Hublot rond dans tableau arrière

Hublot de roof

Platinolier
 Moquette imprévisible
 Réateur permanent donnant dans la descente
 Dossier de lecture amovible pour accès à l'arrière du moteur
 Tablette pouvant faire rangement et amovible pour accès au moteur
 Accès au presse-étoupe et à la pompe de cale électrique du moteur sous la couchette
 Louvre d'attention dans le bas de la porte
 Hauteur sous barrots 1,68 m

Cockpit

Coiffe de cockpit trifold avec réservoir gas oil inox et robinet de fermeture
 Coiffe à bib sous le siège du barrot
 Logement de la bouteille de gas
 Descente
 Boîte à manivelle
 2 grilles d'aération de la cale moteur

Salle de bain

Meuble traité en acétyl et lamifié blanc
 Lavoire avec robinet
 Eau douce par pompe à pied
 Meuble de rangement avec étagère et vannes sous lavabo
 Porte-serviette
 Triangle pour pendre les drés
 WC marin
 Platinolier
 Hublot de roof
 Miroir fixé sur la porte
 Louvre d'attention dans le bas de la porte
 Vajrage, tissu inaltérable clair

Contreplaquage polystyrol

Aération permanente par grille dominant dans la descente
 Hauteur sous barrots 1,68 m

Accastillage de spi (option)

Drise avec mousseron rapide inox et demillon
 Eourts avec mousseron rapide inox
 Hâles avec mousseron rapide inox
 Balancine avec mousseron rapide inox
 Tanguon aluminium anodisé et cloche
 1 winch de drise 2 vitesses sur le roof
 Poulies de renvoi d'écourtes de spi

Feux de navigation


Faux sur balcon avant
 Feu sur balcon arrière
 Feu de tête de nat

Hauteurs sous barrots

Cabine avant : 0,90 m
 Carré : 1,76 m - 1,45 m
 Cuisine : 1,73 m
 Descente : 1,87 m - 1,78 m
 Cabine arrière : 1,68 m
 Salle de bain : 1,68 m

Différentes capacités

1 réservoir d'eau souple : 50 L environ
 1 réservoir gas-oil inox : 27 L environ
 1 batterie bord et moteur : 50 A/h
 Glacière : 70 L
 Puissance de l'alternateur : 35 A/h
 moteur 1 SW Yanmar




- ① Equiper à flanc de coque
- ② Pendente
- ③ Cabine arrière
- ④ Coiffe de cockpit
- ⑤ Salle de bain
- ⑥ Bar sous la table à cartes
- ⑦ Cuisine
- ⑧ Banquettes du carré
- ⑨ Equipets
- ⑩ Table
- ⑪ Dossier amovible
- ⑫ Lit double avant
- ⑬ Puits à chaine

FANTASIA 27

PLAN DE PONT

- 1 Remorque d'arrimage avec jokers de daviers, arête de chaîne cadène d'arrêt, cadène de pont, d'arrimage de gènois
- 2 Balcon avant avec feu
- 3 Puits à chaîne avec capot cadénassable
- 4 Taquet d'amarrage avant
- 5 Cadène inox de halébas de tangon
- 6 Cadène inox pour fixation des bas haubans et haubans
- 7 Fioir de halébas de tangon
- 8 Nable de remplissage d'eau
- 9 Rail d'écoute de gènois
- 10 Recour de balancine et drisse de spi (option)
- 11 Fioir et taquet concour de halébas de tangon
- 12 Winch 2 vitesses d'écoute de foc
- 13 Rail d'écoute de rail de Grand Voile
- 14 Logement pour la bouteille de gaz
- 15 Balcon arrière avec support de bouée Per à cheval
- 16 Support de dame de nage
- 17 Rangement du hib sous capot
- 18 Cadène de fixation du palan
- 19 Panneau de pont avec détendeur
- 20 Emplanture de mâit
- 21 Hublot avant de roof
- 22 2 poulies plat pont de recour de drisses de foc et Grand Voile
- 23 Mains courantes
- 24 Cadènes porte-bequilles (version dérivée)
- 25 Hublot de roof
- 26 Winch 2 vitesses pour drisse de Foc et Grand Voile
- 27 Nable de remplissage du réservoir de gas-oil
- 28 Levier marche avant, marche arrière et tableau de bord
- 29 Coffre de cockpit avec capot cadénassable
- 30 Taquet d'amarrage arrière
- 31 Balcon arrière avec feu



FANTASIA 27

Moteur

Moteur livré (voir tarif)
 Mono commande à distance, marche avant et arrière dans le cockpit
 Tableau de bord dans le cockpit avec alarme et voyants pour huile, température d'eau et charge de l'alimentateur
 Bouteille d'air
 Isolation phonique par mousse
 Attention permanente du compartiment moteur par 2 grilles dominant dans le cockpit
 Accès moteur par la descente
 Accès moteur par la cabine arrière
 Filtre à gas-oil devant le moteur
 Batterie devant le moteur

En outre sont livrés

Vanne quart de tour d'aspiration d'eau de mer sous le moteur
 Filtre à gas-oil sur la cloison à gauche du moteur
 Pompe de cale électrique
 Accès au presse-étoupe sous le lit
 Hélice bipale
 Last font traité epoxy
 Tuyau souple armé et alimentaire
 d'alimentation d'eau douce
 Tuyau souple PVC armé, d'évacuation des eaux usées
 Toutes les vanes sont en bronze avec un boisseau sphérique
 Manuel d'entretien
 2 manivelles de winch
 Support de bouée fer à cheval sur le balcon arrière
 Filtres

Grément dormant

Mât et bôme en aluminium anodisé
 Mât 1 étage de barres de héris
 Rail de tangon
 Esai Ø 5
 Calfhaubans Ø 5
 Bas haubans avant Ø 5
 Bas haubans arrière Ø 5
 Parfens Ø 4 avec patte d'arrêt et 2 ridouts inox
 Ridouts inox fixés sur cadènes inox
 Cadènes inox respnés sur renforts stratifiés au pont et à la coque

Grément courant

Drisse de foc
 Drisse de grand voile
 Borture de grand voile
 1 balancine de bôme
 1 halébas de grand voile
 2 écoutes de gènois
 1 écoute de grand voile
 Messages pour équipement spi optionnel

Gouvernail

Gouvernail polyester fixe sur le tableau arrière
 Gouvernail polyester amovible avec palan (version dérivée)

Voiles livrées

1 grand voile
 1 gènois médium
 Sac à voiles

Options


Version dérivée (voir tarif)
 Moteur (voir tarif)
 Accastillage de spi

Construction

L'intérieur de la Fantasia est traité en teck.
 Nos bâteaux sont construits en stratifié de polyester (ni chargé)

Jannau recommande **MOTUL**

Câcher Concessionnaire



Jannau

BP 83 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél : 51 91 06 10. Télex Baroja 211381 F