

## Système de barre 1600

Palier inférieur Alu  $\varnothing$  130 mm

Sphère  $\varnothing$  inférieur : 79,20 mm (+ m -)

Palier haut  $\varnothing$  40,20 mm

(boule en chromite hrs haut)

Voir le site de JP3

si ce n'est pas le palier bas code 10.11.09

$\varnothing$  138 Aluminium Housing H 110 mm  
pour tube de jaumier  $\varnothing$  inférieur 107 mm

WWW.international-boat-spares.com

FIRST 31.7

Rotule std Bol  $\varnothing$  40

Boîtier ALU OR. 10.13.04.SP

Carre de barre  $\varnothing$  50 x 62 x 95 Alu exp. 39

code THF 62  $\varnothing$  39

boule de barre optionnelle BTHF

Voir Site JEFA

Boîtier alu bas JP 101408

Voir photos détails 2014 09 + 10

Sept octobre


Voir aussi notes prises par Figolm  
Canot noir le 10/06/2020

FIGOLE du 10/06/20

Beaulieu International boat

Tête de Barre <sup>Spore</sup>

Carré de barre



Bereton

Peric Arbois


Arbre  $\phi 40$

31.7  
1

Carré hauteur 41 mm

JP3 : 0546351078

- 1236 -



Arbre complet

10/06/2020

Ø Mèche SAFRAN FICOL  
80mm

Tube blanc interne Ø 80

Boule JF3 Balon du  
haut

Ø int 44mm

Ø ext 65mm

équipe de 1 port même  
1 port externe

Balon orange (port en  
dessous du corn de base =

EX Ø 82mm Epaisseur 8mm

int Ø 44mm

info@pfa.dk

10/06/2020

1. Niveau du FICOL

Balon

Ø 90 fût à l'intérieur  
Ø 129 HT à l'extérieur  
de la plateforme

—

~~Cable sac PFA~~  
~~7cm Hout~~

~~Bois joint~~

92mm

10/06/2020

FIGOU


Platin 84mm longeur

107

longeur

50mm

Entree



Carré de bois

Mêch de asphar

FIGOU 10/06/2020

Sous le pont

Bague active sur le mêch

en haut  $\phi$  44mm

en bas  $\phi$  80mm

Bague active noir  
au dessus du la de  
faux  $\phi$  127mm

haut au dessus : 80mm

$\phi$  127mm



au dessous de la bague



10/05/2020 FIGOLU  
Fausse Rotule du  
Paler bas H 68 mm

Voir facture

- NICE ROULEMENT

pour les joints spéciaux  
de la rotule inférieure

Cela renseignera sur son  
diamètre

(Hugues le 20/09/23)  
pour Jérôme Collin

Paler haut  
(vu sous le pont JP3)  
intérieur 52 mm

diamètre ext: 76 mm

10.13.04, 603, 12

diamètre extérieur: 76 mm